



Association Intercommunale  
du Vallon de la Baumine

## Au Conseil intercommunal

Baulmes, le 6 mars 2021

### **Rapport de gestion 2020**

Monsieur le Président,  
Mesdames et Messieurs les Conseillères et Conseillers,

Conformément aux dispositions de la loi sur les communes, l'AIVB a le plaisir de vous présenter son rapport de gestion de l'année 2020.

#### **Bureau du Comité Directeur**

METTRAUX	Olivier	Président	Baulmes
PERRET	Nicolas	Vice-Président	Champvent
FRIES	Daniel	Membre	Vuiteboeuf
CLEMENT	Florence	Secrétaire	Champvent

#### **Bureau du Conseil Intercommunal**

WAGNIERES	Gaëtan	Président	Vuiteboeuf
SCHLAEFLI	Jacky	Vice-Président	Champvent
MARTINET	Philippe	Scrutateur	Vuiteboeuf
LEUENBERGER	Jean-François	Scrutateur	Champvent
CLEMENT	Florence	Secrétaire	Champvent

#### **Commission de Gestion**

GUIGNARD	Thierry		Baulmes
URFER	Cyril		Champvent
RUFENER	Pierre-Alain		Vuiteboeuf

#### **Membres du Conseil Intercommunal**

CUEREL	Julien	Syndic	Baulmes
DERIAZ	Jaques-Yves	Municipal	Baulmes
GUIGNARD	Thierry		Baulmes
DERIAZ	Gilles		Baulmes
PONCET	Olivier	Syndic	Champvent
URFER	Cyril	Municipal	Champvent

SCHLAEFLI	Jacky	Vice-Président	Champvent
LEUENBERGER	Jean-François		Champvent
KARLEN	Georges	Syndic	Vuiteboeuf
WAGNIERES	Gaëtan	Municipal	Vuiteboeuf
RUFENER	Pierre-Alain		Vuiteboeuf
MARTINET	Philippe		Vuiteboeuf

#### Membres suppléants du Conseil Intercommunal

LACROIX	Thierry	Municipal	Baulmes
PFANDER	Aline		Baulmes
PINARD	Eliane	Municipale	Champvent
ROUGE	Sébastien		Champvent
MANTONE	Florence	Municipale	Vuiteboeuf
Remplacée en cours d'année par			
GRANDJEAN	Nadine		Vuiteboeuf
SCHNEIDER	Mélanie		Vuiteboeuf

#### Personnel et employés communaux

DELACRETAZ	Joël	Surveillant Réseau	Baulmes
GUIGNARD	Eddy	Employé communal	Baulmes
MUHADZERI	Dafrim	Employé communal	Vuiteboeuf
GLAUSER	Esteban	Employé communal	Champvent
METTRAUX	Patrick	Contrôleur des bornes hydrantes	Baulmes
LEUENBERGER	Christian	Surveillant	Champvent

#### Séances du Comité de Direction (Codir)

Le Codir a siégé à 41 séances, généralement le mercredi de 17h30 à 19h30.

#### Séances du Conseil Intercommunal (Cointer)

Le Conseil Intercommunal a tenu 3 séances et 15 préavis.

##### Séance du 10 juin :

- Approuve le préavis n° 01/2020 portant sur le Réservoir La Montagne : complément pour 2° filtration, bardage et renouvellement des conduites à la rue des Scies.  
Vote : le préavis est adopté à l'unanimité avec la modification portant sur la prise en charge de tous les frais de renouvellement des conduites.
- Approuve le préavis n° 02/2020 portant sur la construction du nouveau réservoir intercommunal des Prés-Doux : travaux spéciaux.

- Approuve le préavis n° 03/2020 portant sur la construction du nouveau réservoir intercommunal des Prés-Doux : prestations d'ingénieurs.
- Approuve le préavis n° 04/2020 portant sur la liaison conduite Peney – Essert-sous-Champvent : avant-projet.
- Approuve le préavis n° 05/2020 portant sur une assistance technique 2020.  
Vote : le préavis est adopté à l'unanimité avec les modifications portant sur la durée et le titre du préavis.

#### **Séance du 26 août :**

- Adopte l'article 1 du préavis n° 06/2020 portant sur les Comptes de l'exercice 2019 avec un excédent de produits de CHF 222'855.23.  
Vote : le préavis est adopté tel quel à l'unanimité.
- Adopte l'article 2 du préavis n° 06/2020 portant sur les Comptes de l'exercice 2019 en donnant décharge au comité de direction, à la boursière et à la commission de gestion.  
Vote : le préavis est adopté tel quel à l'unanimité.
- Approuve le préavis n° 07/2020 portant sur le projet de la Conduite Prés-Doux – Vuiteboeuf : 2<sup>e</sup> étape, prolongation de la conduite, Projet de l'ouvrage, appel d'offres et réalisation.
- Approuve le préavis extraordinaire no 08/2020 portant sur le remplacement de la conduite EP à la Grand Rue de Champvent – demande de crédit

#### **Séance du 24 novembre :**

- Approuve le préavis no 09/2020 portant sur la Conduite Prés-Doux-Vuiteboeuf, 2<sup>ème</sup> étape – prolongation de la conduite, demande de crédit de construction.
- Approuve le préavis no 10/2020 portant sur le remplacement de la conduite et pose d'une nouvelle hydrante au Chemin de la Grande Salle de Vuiteboeuf.
- Approuve le préavis no 11/2020 portant sur l'étude hydrogéologique complémentaire à la délimitation des zones de protection du secteur Prés-Doux,
- Approuve le préavis n° 12/2020 portant sur le captage d'eau potable de Vévy, suivi en continu du débit des sources, demande de crédit.
- Refuse le préavis no 13/2020 portant sur le rachat des actions Sagenord en possession de la commune de Champvent.
- Approuve le préavis n° 14/2020 portant sur la connexion à Sagenord, projet d'exécution, demande de crédit.
- Approuve le préavis n° 15/2020 portant sur le budget 2021 et son amendement  
Vote de l'amendement : oui : 9 non : 0 abstention : 1  
Vote du préavis avec l'amendement : oui : 9 non : 0 abstention : 1

## Administration

Emprunt de 5,5 millions renouvelé auprès du Canton des Grisons avec Finarbit  
 Emprunt de 4 millions avec la BCV  
 Le Règlement sur la distribution de l'eau a été validé par le Canton  
 Discussions avec Sagenord

## Compteurs

Tous les compteurs sont posés.

## Défense incendie

### *Contrôle et maintenance des BHs*

Le contrôle et la maintenance des bornes hydrantes impaires a été effectué par la Maison Von Roll et les paires par Patrick Mettraux.

## Autocontrôle de l'eau / Qualité de l'eau

### *Autocontrôles effectués par Joël Delacrétaz :*

Le 9 avril et le 20 juillet – résultats tous conformes – présence de Chlorothalonil aux Puits des Prés-Doux et dans le réseau de Champvent.

### *Contrôles officiels :*

Le 10 mars, 13 mai, 1<sup>er</sup> juillet, 23 juillet, 19 août – résultats tous conformes – présence de Chlorothalonil dans le réseau de Champvent.

## Travaux effectués sur le réseau

### *Rue du Contornet à Baulmes*

Changement de la conduite sur env. 100 mètres

### *Grand Rue à Champvent*

Changement de la conduite sur env. 120 mètres

## Projets en cours

### *Réservoir la Montagne :*

Test d'étanchéité effectué en novembre – résultat très bon

Pose de la conduite à la Rue des Scies

Test de pression et mise en eau du réservoir

Aménagements extérieurs en cours

### *Réservoir des Prés-Doux :*

Responsable des eaux souterraines émet une crainte au niveau des palplanches.

Séances avec MFR et l'hydrogéologue M. Parriaux pour la délimitation des zones de protection du Puits des Prés-Doux.

*Conduite Chamblon – Villars :*

Pose de la conduite entre le réservoir de Chamblon et Villars-sous-Champvent effectué par Sagenord.

*Conduites entre le Réservoir de Covatanne et le village de Vuiteboeuf :*

Discussions entre Romande Energie, l'AIVB et RWB pour trouver la meilleure synergie entre les parties et définition de la clé de répartition

*Chaux et Ciment*

Travaux de débouchage de conduite

---

**AU NOM DU COMITE DE DIRECTION DE L'AIVB**

Le Président

Olivier Mettraux



La Secrétaire

Florence Clément

